


- Infeed med sækkeformer
- Special reject med opsamlingsvogn
- Vinkeloverføring for kasser
- Udreven rullebane med stop
- Komplet leverance inkl. styring & CE mærkning



MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Pakkeanlæg med X-ray og checkvejer for sække


Author: HEOS


Designer: HEOS


29-03-2021

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10005-0000	REV. —	2 / 2
M		N/A	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.








A (1 : 5)







Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
38	1	164274 PEV-1/4-WD-LED-24	164274 PEV-1/4-WD-LED-24		
37	1	Kebel med stik	193457 KMEB-1-24-10-LED		193457 KMEB-1-24-10-LED
36	1	2316 U-1/4	2316 U-1/4		
35	1	175252 PEV-1/4-A-SW27-B-OD	175252 PEV-1/4-A-SW27-B-OD		
34	2	Montageplade	10005-0683		
33	1	172944 HEE-1/2-D-MIDI-24	172944 HEE-1/2-D-MIDI-24		
32	1	170685 FRM-D-MIDI	170685 FRM-D-MIDI		
31	1	159593 HFOE-D-MIDI/MAXI	159593 HFOE-D-MIDI/MAXI---(MIDI-1-M)		
30	3	Fitting	153016 QS-1_4-8-I		QS-1/4-8-I
29	1	Kabel med stik f. VUVS	193458 KMF-1-24-10-LED		KMF-1-24-10-LED
28	1	5/2 ventil	8043218 VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S		VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
27	2	Flowventil	10352 GRE-1_4		GRE-1/4
26	2	T-stykke Ø8	153130 QST-8		QST-8
23	2	QT 0320.040.38.38-384 FA/MA	QT 0320.040.38.38-384 TS0/0 FA/MA		
22	1	Holder for energikæde	10005-0628	—	
21	1	Holder for energikæde	10005-0627	—	
19	1	Plade	10005-0609	—	
18	1	Plade	10005-0672	_A	
17	1	Plade	10005-0671	_A	
16	1	Vogn for kasserede produkter	10005-0660	—	
15	1	Endeskærm	10005-0607	—	
14	1	Endeskærm motorende	10005-0608	—	
12	2	Plade	10005-0606	—	
10	2	Plade	10005-0615	—	
8	1	Overskærm	10005-0603	_A	
6	1	Overskærm	10005-0602	_A	
5	1	Transportør - Venstre	10005-0640	_A	
4	4	Maskinsko M76-16-100	M076-16-100(NGI 1003416)		
3	1	Stativ	10005-0610	_B	
2	1	Transportør - Højre	10005-0620	_A	
1	2	Aksel	10005-0601	—	X46Cr13 (1.4034)

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m | Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 13-04-2021

Reject system


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10005-0600	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







A-A (1 : 10)






B-B (1 : 5)







Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
24	1	Reflektor P250F	Reflektor P250F		
23	1	Skærm	10005-0707	—	
22	1	Fotocelle	SICK GL6-F4611S55		GL6-F4611S55
21	1	Fotocelleholder	10005-0706	—	
20	1	Spiroplangearmotor WA30 DRN71MS4	10005-0705		29 o/m 0,25 kw
18	4	Maskinsko M76-16-100	M076-16-100(NGI 1003416)		
16	5	Pasfeder A8x7x32	A8x7x32		DIN 6885
15	1	Pasfeder A6x6x45	A6x6x45		DIN 6885
14	5	Trækhjul for SNB z=12 Ø25	SNB-M2z12Ø25		
13	1	Cap closed 204 CPE TD, blue	6841204	—	
12	1	Cap open 204 CP TD, blue	6842204	—	
11	2	Flangeleje FBL Ø20	6813204_6429204		
10	1	Støtterør for momentarm	3005-005	C	
9	1	Bøsning for momentarm Sh. 75 grå	3005-003	D	
8	1	Momentarm WA30	1004-0013	—	
7	1	Momentaksel Ø30x50	1004-0002	—	
6	1	Båndramme	10005-0710	—	
5	2	Bensæt	10005-0720	—	
4	1	Trækaksel	10005-0704		
3	6	Plastprofil	10005-0703		
2	1	Rulle Series 1700	10005-0702	—	
1	1	Modulbånd uni SNB-M2	10005-0701		533x2920

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 20-04-2021

Udløbsbånd


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10005-0700	REV.	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.






A-A (1 : 5)







Modulbånds transportør
- Friktionsbelægning på en del af båndet
- Guider til at vende små lette produkter




MULTI • BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 5877 www.multibelt.dk			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m		Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.
			Modulbåndstransportør		Author: HEOS Designer: HEOS 08-03-2021
Kode: M	Tykkelse:	Vægt: N/A	materiale: Overflade:	10012-0000	REV. — 1 / 3 A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







A-A (1 : 20)






B (1 : 5)







Modulbånd transportør
- **Lille enderadius for god overgang**
- **Reversibel**
- **Længde kan finjusteres**
- **Indbygget produktadskiller**
- **Frekvensomformer for justerbar hastighed**

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Stryhns


Modulbåndstransportør med produktadskiller


Author: HEOS

Designer: HEOS 24-02-2021


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10018-0000	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.





A-A (1 : 50)





Transport system for dåser
- Carryline transportører
- Loft ophængt
- Skiftespor og mange overgange

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HEOS


Designer: HEOS


26-08-2021

Banesystem


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10045-0100	REV. —	1 / 3
M		N/A	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.






Buffersystem for glasvarer
- **Modulbånd med fingerovergange**
- **Reversibel**
- **Kraftig udførelse**













MULTI • BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 5877 www.multibelt.dk			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m	Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	Author: HEOS
			Samling		Designer: HEOS 20-09-2021
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10055-0000 REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:		A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Sanitær transportør med metaldetektor
- Wash-down udførelse
- Vandrette flader minimeret

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk


Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m | Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS
Designer: HEOS
08-04-2022


Metaldetektorbånd


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10093-0000	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









MULTI BELT

transport system solutions

Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m


Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Layout

Author:	Designer:
HEOS	HEOS
	31-08-2023


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:		REV.	
M		183,224 kg	Overflade:	10167-0000	—	1 / 1 A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.





A-A (1 : 10)



Reverserbar buffer transportør

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
25	2	Flangeleje 2 hul Ø30	5025-018	B	MBNFL206
24	2	Stopring Ø30 blå	Ø30mm	—	
23	30	Stopring Ø20 blå	Ø20mm		
22	1	gear 063 I=45	P 063 FB 08 I 0-RB3		
21	9	Fingerplade	25420 Fingerplade		
20	15	25400 T20 Ø30	24R3020 (S25-4xx Z20 Ø30)		
19	1	Støtterør for momentarm	3005-005	C	
18	1	Bøsning for momentarm Sh. 75 grå	3005-003	D	
17	2	Skærm	10187-0127		
16	9	Laske	10187-0118		
15	1	Holder for fingerplade	10187-0117		
14	1	Holder for momentarm	10187-0115		
13	1	Momentarm 063	10187-0114		
12	2	Aksel	10187-0113	—	
11	15	Bånd tilholder	10187-0112		
10	1	Vange	10187-0111		
9	1	Vange	10187-0110		
8	1	Endestop	10187-0108		
7	8	Profil P 20x10,5mm, grøn / 1970	10187-0107		20P20269
6	8	Fladstål	10187-0106		30x3, L=1950
5	5	Travers	10187-0105		
4	1	Trækaksel	10187-0104		
2	4	Rulle Ø 60	10187-0102		
1	1	Modulbånd S.25-420	10187-0101		4400x980

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HEOS


Designer: HEOS


26-05-2023


Transportør 2030x980

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10187-0100	REV. —	1 / 2
M		376,806 kg	Overflade:			A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.








A-A (1 : 10)





MULTI • CHECK
we know what's inside
Østerlundvej 2
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Skråtransportør med metaldetektor


Author: HEOS


Designer: HEOS


01-11-2024

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10345-0000	REV. —	1 / 2
M		257,744 kg	Overflade:			A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









A-A (1 : 25)







MULTI • CHECK we know what's inside Rosenkrantzvej 18 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 2222 www.multicheck.dk	Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m		Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.		
	107094				Author: HEOS
	Transportør med metaldetektor				Designer: HEOS 21-03-2025
Kode: M	Tykkelse: 4	Vægt: 1012,325 kg	materiale: Overflade:	10383-0000	REV. — 1 / 2 A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.





B-B (1 : 20)






A-A (1 : 20)








MULTI • CHECK we know what's inside Rosenkrantzvej 18 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 2222 www.multicheck.dk	Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m			Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	
	107218 Transportør med metaldetektor				Author: HEOS Designer: HEOS 02-07-2025
Kode: M	Tykkelse: 6	Vægt: 443,187 kg	materiale: Overflade:	10441-0000 REV. —	1 / 2 A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











MULTI • CHECK
we know what's inside
Rosenkrantzvej 18
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

107094

Transportør med metaldetektor


Author: HEOS


Designer: HEOS

30-07-2025


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10444-0000	REV. —	1 / 2
M	6	491,613 kg	Overflade:			A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.










Båndtransportør
- **Let aftageligt bånd uden brug af værktøj**
- **MULTI • BELT Quick release for hurtig adskillelse**
- **Rengøringsvenlig**
- **Trugform og sidestyr for at syre bulk produkter**
- **Nem flytning af transportør**
- **Styring med frekvensomformer til 230V**



MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 07-06-2021


Indløbstransportør til trimmer


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10017-0100	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Båndtransportører
- **By-pass til checkvejer for tunge produkter**
- **2 stillinger på båndudløb**
- **MULTI • BELT Quick release for hurtig løsning af bånd**
- **Hygiejnisk udførelse**

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk


Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m | Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Infeed og by-pass bånd


Author: HEOS
Designer: HEOS
07-07-2021


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10023-0000	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











Bånd med metaldetektor
- MULTI • BELT Quick release for hurtig adskillelse
- Solid udførelse





Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
41	1	Metaldetektor	a_550x175_16		A 550X175 16
40	1	Lampe for CEIA			
39	2	Rørholder	CEIA 2-189		
38	1	Rør for LED Lystårn	Rør for lampe	—	MD-LT-RØR
37	1	CEIA cabinet 380x290 med motorstyring	MD-Powerbox-21x xx		
36	1	Underdel	199776 underdel		
35	1	Bagplade for CEIA styring	Bagplade 160010	—	
34	4	Maskinsko M76-20-150	M076-20-150(NGI 1003423)		
33	2	Låsering U20 SS	Låsering U20	—	
32	2		DIN 625 SKF - SKF 6204-2RSH		
31	1	Pasfeder A6x6x45	A6x6x45		DIN 6885
30	1	Cap open 205 CP TD, blue	6842205	—	
29	1	Cap closed 205 CPE TD, blue	6841205	—	
28	2	Flangeleje FBL Ø25	6813205_6429205		
27	1	Støtterør for momentarm	3005-005	C	
26	1	Bøsning for momentarm Sh. 75 grå	3005-003	D	
25	2	Strammelaske	1005-0008		
24	2	Strammeklods	1005-0005		
23	1	Isoleringsplade	1005-0004		
22	2	Afstandsstykke Ø16x8x10	1005-0003	—	
21	2	Afstandsstykke Ø25x16x8	1005-0002		
20	2	Afstandsstykke Ø20x8x10	1005-0001		
19	1	Momentarm WA20	1004-0012	—	
18	1	Skærmholder	1004-0010	—	
17	3	Skærmholder	1004-0009	—	
16	1	Skærm	1004-0006	—	
15	1	Momentaksel Ø30x75	1004-0005	—	
14	2	Gevindstang M8	21005-0033		
13	1	Strammekonsol	10043-0030	—	
12	1	Sidestyr	10043-0029		
11	16	Sidestyrholder	10043-0028	—	
10	1	Stativ	10043-0010		
9	1	Trækaksel	10043-0009	—	
8	1	Glideplade	10043-0008		Etronit IIQ
7	1	Sidestyr	10043-0007		
6	1	Vendeaksel Ø20	10043-0006		
5	1	Venderulle Ø60	10043-0005		
4	1	Glideplade	10043-0004		Etronit IIQ
3	2	Rulle Series 1700	10043-0003	—	
2	1	PU Bånd E 4/2 U0/U2 MT - HACCP-FF BLÅ FDA	10043-0001		3090x500
1	1	Gearmotor WA20DRN71M4 M2B	10042-0006		i=24,5 58 o/m 0,37 kw

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m | Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 15-06-2021


Metaldetektorbånd 1500x500

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10043-0000	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







Skråtransportør med medbringere
- **Let aftageligt bånd uden brug af værktøj**
- **MULTI• BELT Quick release for hurtig adskillelse**
- **Rengøringsvenlig**
- **Nem flytning af transportør**
- **Styring med frekvensomformer til 230V**





MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m


Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Skråtransportør


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10053-0200	REV. —
M		N/A	Overflade:		

Author: HEOS
Designer: HEOS
05-10-2021
1 / 2
A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







Sorteringsbånd med bordplade
- **Let aftageligt bånd uden brug af værktøj**
- **MULTI• BELT Quick release for hurtig adskillelse**
- **Rengøringsvenlig**
- **Nem flytning af transportør**
- **Styring med frekvensomformer til 230V**





MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HEOS


Designer: HEOS


06-10-2021

Sorteringsbånd


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10053-0300	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









- Let løsning af bånd
- 1 person kan udskifte bånd
- Enkel konstruktion



MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HEOS


Designer: HEOS


06-04-2022

Bånd til poser


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10092-0100	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







A-A (1 : 20)




C-C (1 : 20)



B-B (1 : 20)





Special transportør
- **Kort indbygningsmål**
- **Reverserbar**
- **Aftageligt bånd**

MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 21-02-2023

Bånd for x-ray


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10135-0000	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.






A-A (1 : 20)







Multibelt standard transportør
for metaldetektor
- Kan leveres på skæve mål
- mulighed for større bredde end CAIA standard
- mulighed for små ender
- kan leveres med PU eller modulbånd



MULTI • BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 5877 www.multibelt.dk			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m	Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	Author: HEOS
			Metaldetektorbånd		Designer: HEOS 19-12-2023
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	21006-0000 REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:		A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







Trugformet transportør
- ophængt på stativ for
nem adgang til hakkere
- Integreret sikkerhed


MULTI BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7196 1181 www.multibelt.dk			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m	Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	Author: HEOS
			Samlet projekt		Designer: HEOS 08-12-2022
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10128-0000 REV. —	2 / 2
M		N/A	Overflade:		A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.



A-A (1 : 5)







Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
31	1	Metal detektor	sl_250x100_16		THS/SL 21
30	4	Maskinsko M76-16-100	M076-16-100(NGI 1003416)		
29	4	Dubo Isolator M6x5	0050 71502540		
28	4	Sporkugleleje	SS-6204-2RS		SS 6204-2RS
27	4	Sporkugleleje	SS-6004-2RS		SS-60042RS
26	8	Låsering U20 SS	Låsering U20	—	
25	3	Strammelaske	1005-0008		
24	2	Strammeklods	1005-0005		
23	1	Isoleringsplade	1005-0004		
22	2	Afstandsstykke Ø16x8x10	1005-0003	—	
21	2	Afstandsstykke Ø25x16x8	1005-0002		
20	2	Afstandsstykke Ø20x13x10	1005-0014		
19	2	Gevindstang M8	21005-0033 (2)		
17	1	Plade	10128-0039	—	
16	1	Antistatisk børste	10128-0038		ABL 100000
14	2	Vendeaksel Ø20	10128-0034		
13	2	Rulle Ø50	10128-0033		
12	1	Strammekonsol	10128-0030	—	
11	4	Glideplade holder	10128-0028	—	
10	1	Beskyttelsesplade	10128-0020		
9	4	Rulle	10128-0016	—	
8	1	Stativ	10128-0050		
7	1	Gaffel for Trækende	10128-0007	—	
6	1	Vendeaksel Ø20	10128-0006		
5	2	Venderulle Ø60	10128-0005		
4	2	Glideplade	10128-0004		Etronit MBM
3	1	Plade	10128-0003	—	
2	1	Tromlemotor DM0080 EL260	10128-0002		0,39 m/s 140W
1	1	PU Bånd 2T12 U0-U2 HP VL B A	10128-0001		2345x200 K8 profil

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Anlæg 2


Metaldetektorbånd 1125x200


Author: HEOS


Designer: HEOS 15-12-2022


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10128-2000	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A2

Copyright. Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Special løsning for ensretning af poser
- Bånd styres fra x-ray maskine
- Enkel konstruktion

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
2	1	Transportbånd 750x250	10282-4000	—	Betjening venstre side
1	1	Transportbånd 750x250	10282-3000	—	Betjening højre side

MULTI BELT
transport system solutions
Østerlundvej 2
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HEOS


Designer: HEOS


06-03-2024


Layout

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10282-0000	REV. A	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







Multibelt standard transportør
- Kan laves på skæve mål
- Justerbar udløbshøjde

MULTI • BELT
transport system solutions
Østerlundvej 2
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HEOS

Designer: HEOS 14-03-2024


Bånd med hæve/sænke system


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:		REV.
M		62,847 kg	Overflade:	10287-0000	—


1 / 2


A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.













MULTI • BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 5877 www.multibelt.dk	Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m			Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	Author: HEOS
	Dobbelt Transportbånd				Designer: HEOS 18-03-2024
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10288-0000 REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:		A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









MULTI • BELT

transport system solutions
Østerlundvej 2
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m


Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Sidebånd med ophæng


Author:	Designer:
HEOS	HEOS
	06-05-2024


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:		REV.	
M		36,893 kg	Overflade:	10297-0000	—	1 / 1 A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









MULTI • BELT

transport system solutions
Østerlundvej 2
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Twister og bånd med printer

Author: HEOS

Designer: HEOS 30-08-2024


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10336-0000	REV. —	1 / 1
M		183,367 kg	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.


18,5 m/min

B

C (1 : 2)




B (1 : 2)




Glideskinne sikres med skrue


Fastgøres til udløb på dybtrækker
ved montage




A-A (1 : 5)




850








MULTI • CHECK we know what's inside Østerlundvej 2 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 2222 www.multicheck.dk	Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m		Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.		Author: HEOS
	Rundrems Spredebånd				Designer: HEOS 06-09-2024
Kode: M	Tykkelse:	Vægt: 258,335 kg	materiale: Overflade:	10342-1000	REV. —
					1 / 2 A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.


























MULTI • CHECK
we know what's inside
Rosenkrantzvej 18
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

106990

Jæder Ådne Espeland


4x Rundrem spredebånd


Author: HEOS


Designer: HEOS 06-03-2025


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:		REV.	
M	3	293,796 kg	Overflade:	10364-0000	—	1 / 1 A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









MULTI • CHECK
we know what's inside
Rosenkrantzvej 18
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Transportbånd 1750x200


Author: HEOS

Designer: HEOS 17-03-2025


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10380-2000	REV.	1 / 2
M	3	20,799 kg	Overflade:		—	A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











MULTI • CHECK we know what's inside Rosenkrantzvej 18 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 2222 www.multicheck.dk			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m	Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	Author: HEOS
			Transportbånd 1300x200		Designer: HEOS 24-03-2025
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10394-1000 REV. —	1 / 2
M	2	18,400 kg	Overflade:		A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.








Påslag og vibrations transportør
Udstyr for Krämer pilleafstøver
- Pharma udførelse
- Dokumentation for alle produktberørte materialer







MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m


Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Opstilling pilleafstøver


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10015-0000	REV. A	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A3

Author: HEOS
Designer: HEOS
04-02-2021


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
7	2	Højdejusterbart arbejdsbord	10017-0200	—	
6	1	Poseholder	10017-0500	—	
5	4	Holderamme	10017-1500	—	
4	3	Stativ for Kasse	10017-1400	—	
3	2	Bud peeler	10017-1300	—	
2	1	Stativ for vægt og printer	10017-0400	—	
1	2	Stativ for vægt og printer	10017-0300	—	

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS

Designer: HEOS 06-05-2021


Bestilling 2 del 1


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10017-0002	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.
















Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
3	2	Skrivepult 500x400	10017-0801		
2	1	Bænk	10017-1100	—	
1	1	Bænk med klap	10017-1000	—	

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


bestilling 1


Author: HEOS


Designer: HEOS 01-09-2022


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10017-0003	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.















MULTI • BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 5877 www.multibelt.dk	Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m		Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.		Author: HEOS
	Vibrationstransportør				Designer: HEOS 08-04-2022
Kode: M	Tykkelse:	Vægt: N/A	materiale: Overflade:	10091-0100	REV. A 1 / 2 A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Overflade: Metalliseres

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
8	12	Clamp	Lindapter B12 Long		
7	2	Endestop	10091-0216	—	
6	6	Skråstiver	10091-0215	—	
5	1	Søjle 3	10091-0213	—	
4	1	Søjle 2	10091-0212	—	
3	2	Søjle 1	10091-0211	—	
2	1	Topramme	10091-0210	—	
1	1	IPE-Bjælke	10091-0205		IPE 180-2400

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m


Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Big-Bag Stativ

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10091-0200	REV.	1 / 1
M		N/A	Overflade:		—	A2

Author: HEOS
Designer: HEOS
19-09-2022

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.





Special løsning for fasttrykning af etiketter på liggende rundt emne

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
30	1	VCF0	VCF 01		
29	1	Control cabinet 400x400x300	Elskab 200x200x120	—	
28	1	YF8U14-050UA3XLEAX-S220502	YF8U14-050UA3XLEAX-S220502		2094792
27	1	Fotocelle	SICK GL6-F4611S55		GL6-F4611S55
26	1	SICK PL20B	Reflektor PL20B		5323990
25	1	Filter regulator	8098376 MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B		MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B
24	4	Lige fitting	153018 QS-1/4-10-I		QS-1/4-10-I
23	3	T-fitting	153136 QST-10-8		QST-10-8
22	1	Pilotstyret kontraventil	530042 HGL-1/4-QS-10		HGL-1/4-QS-10
21	1	Fitting	153016 QS-1_4-8-I		QS-1/4-8-I
20	1	OR ventil	6682 OS-1/4-B		6682 OS-1/4-B
19	2	Lige fitting	153013 QS-1/8-6-I		153013 QS-1/8-6-I
18	1	Kabel med stik	151688 KMEB-1-24-2.5-LED		KMEB-1-24-2.5-LED
17	1	Magnetventil 5/2	575264 VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1		VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
16	1	T-fitting	153129 QST-6		QST-6
15	3	Lige fitting	153317 QSM-M5-6-I		QSM-M5-6-I
14	1	Pilot styret kontraventil	530029 HGL-M5-B		530029 HGL-M5-B
12	2	Push-in fitting QS-1_8-I	153015 QS-1_8-I		QS-1_8-I
11	2	Drøvle lyddæmper	10351 GRE-1_8		10351 GRE-1/8
9	1	Førings cylinder	170836 DFM-16-40-P-A-GF		DFM-16-40-P-A-GF
8	1	Plade for fotcelle	10163-0508	—	
7	1	Plade for fotcelle	10163-0507	—	
6	1	Plade	10163-0506	—	
5	1	Trykplade	10163-0505	—	
4	1	Plade	10163-0502	—	
3	1	Plade	10163-0501	—	
2	2	Plade	10163-0302	—	
1	1	Plade	10163-0301	—	

MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 03-08-2023


Ophæng for rulle


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10163-0500	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Rengøringsvogn for løsdele
bånd mv.
- Tilpasset til opgave
- Sanitær udførelse

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
2	4	Svinggaffelhjul Ø80 RF m. bremse	Ø80 med bremse		RFL/PUSKS/080/G/OBDS
1	1	Rengøringsvogn, Rework hakkere anlæg 1	10206-1010	—	

MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 06-11-2023


Rengøringsvogn, Rework hakkere Anlæg 1


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10206-1000	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.













			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m	Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	
			Platform		Author: HEOS Designer: HEOS 14-06-2024
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10314-1000 REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:		A3









42	1	Aksel	10321-1011	
22	4	Låsering U20 SS	Låsering U20	
21	1	Låsering I 52 SS	Låsering I 52	
20	3	Stjernegreb M6	MT103793	
19	1	Pasfeder A8x7x32	A8x7x18	DIN 6885
18	1	Pasfeder A6x6x45	A6x6x15	DIN 6885
17	1	Trykfjeder Ø37,08/31,4x38,1	C14601121500S	
16	1	Kontramøtrik iso 8675	201605111	M10x1 Rustfast
15	1	E+G positioneringsbolt	207480771	rustfast GN 612-5-M10x1-A-NI
14	2	M30x1,5 A2	M30x1,5 Kontra	DIN 439 / ISO 4035
13	1	Friløbsleje CSK25PP.2RS m not	Friløbsleje CSK25PP.2RS	25 x 52 x 20
12	1	Dæksel	10321-1025	
11	1	Lejehus for friløbsleje	10321-1024	
10	1	Skive	10321-1012	
9	1	Konsol	10321-1010	
8	2	Plade	10321-1009	
7	1	Plade	10321-1008	
6	1	Plade	10321-1007	
5	1	Plade	10321-1006	
4	2	Aksel	10321-1005	
3	1	Aksel	10321-1004	
2	1	Gearmotor WA20 18 o/m 0,12 kw	10321-1003	
1	1	Stjernehjul Ø300 f. 50x50	10321-1001	
Pos.:	Stk.:	Titel	Part nummer:	SUBJECT

MULTI • CHECK
we know what's inside
Rosenkrantzvej 18
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Stjernehjuls flaskefordeler


Author: HEOS

Designer: HEOS 06-02-2012


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10321-1000	REV. —	1 / 2
M	5	11,824 kg	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.






A-A (1 : 20)









MULTI • CHECK we know what's inside Østerlundvej 2 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 2222 www.multicheck.dk			Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m	Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	Author: HEOS
			Kartipper		Designer: HEOS 03-12-2024
Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10349-0000 REV. —	1 / 2
M	8	1367,524 kg	Overflade:		A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.




Print system
- Flytbar
- Fuldautomatisk
- Stort justeringsområde







MULTI • BELT transport system solutions Egeskovvej 3 DK-8700 Horsens Tlf.: 7560 5877 www.multibelt.dk	Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m			Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.	
	Print system				Author: HEOS Designer: HEOS 27-01-2022
Kode: M	Tykkelse:	Vægt: N/A	materiale: Overflade:	10039-0200	REV. — 2 / 2 A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.






A-A (1 : 10)





Ophæng for print&apply udstyr
- udstyr kan trækkes ud og løftes
- bedre ergonomi
- service venligt



Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
48	1	Windjet dyse	AAB727-1/4-11		AAB727-1/4-11
47	2	Rør	10054-0044	—	
46	2	Plade	10054-0012	—	
45	1	Håndtag	10054-0036	—	
44	1	Plade	10054-0115	—	
43	1	Kost 50mm	Osborn kost		
41	1	Holder for kost	10054-0114	—	
38	1	Afstandsstykke	10054-0113	—	
37	3	Maskinsko	M076-16-150(NGI 069241)		
35	1	Tunge for etiket applikator	10054-0112	—	
34	1	Elskab med ophæng	10054-0200	—	
21	2	Kontramøtrik	201605141- ISO 8675 M16x1.5 A4		
20	1	Positioneringsbolt	2061718ANI GN_617.1-8-A-NI		
19	2	Stopring Ø40	Ø40		DIN 705 A
18	2	Glidebøsning	FJUMT_02_40_1		
17	2	Broncebøsning	B-20-10-26_32-3	—	
16	4	Broncebøsning	B-10-10-16_22-3	—	
15	1	Gasfjeder 083720 100N 08 200 0100 Vinkel/Vinkel.	04083720-083720	—	
14	1	Fingerskrue M10	112650301		1126 50 301.STEP
13	1	Fingerskrue M8	112640301		1126 40 301
12	1	Afstandsstykke Ø20/10 x 10	1001-0011	—	
11	2	Plade	10054-0111	—	
10	1	Trækstation	10054-0100	—	
9	3	Plade	10054-0028	—	
8	2	Vendenæse	10054-0025	—	
7	1	Drejekonsol	10054-0023	—	
6	1	Vippekonsol	10054-0022	—	
5	1	Ophængskonsol	10054-0021	—	
4	1	Ophængsramme	10054-0020		
3	1	Plade	10054-0013	—	
1	1	Aksel	10054-0008		

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk


Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m | Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Ophæng til bundetiket, udtræk - og vipbar


Author: HEOS
Designer: HEOS
14-12-2021


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	REV.	1 / 2
M		N/A	Overflade:	—	A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











Udstyr for mærkning af krympeflex
- Udskiftelige styreruller for flere bredder
- Enkelt udstyr for manuel betjening

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
33	1	Styrearm	10061-0025	—	
32	1	Afstandsklods	10061-0023	—	
31	1	Akseltap	10061-0018	—	
26	1	Printhead komplet	40050335 X1JET HP MK3		
25	1	Encoder	WDG24CxxxxL7		
24	2	Trykfjeder	Sodemann C08500682000M		
23	1	Trækfjeder	Sodemann 504		
22	1	Pasbolt Ø10x16 - M8	M8x16-Ø10 DIN 923	—	Pasbolt DIN 923
21	3	Fingerskrue M8	112640301		1126 40 301
20	2	Dubo Isolator M10x5	0030 71502580	—	
19	1	Strammelaske	1005-0008		
18	1	Vippearm	10061-0021	—	
17	5	Akseltap	10061-0017	—	
16	1	Styrerulle, spor 6	10061-0016	—	
15	1	Styrerulle, spor 11	10061-0015	—	
14	1	Styrerulle, spor 17	10061-0014	—	
13	1	Styrerulle, spor 35	10061-0013	—	
12	1	Styrerulle, spor 43	10061-0012	—	
11	1	Styrerulle, spor 69	10061-0011	—	
10	1	Encoder konsol	10061-0010	—	
9	1	O-ring MD-PLV-63842	10061-0009	—	MC 100601 63,9x3,53
8	1	Remhjul	10061-0008	—	
7	1	Remhjul	10061-0007	—	
6	1	Akseltap	10061-0006	—	
5	1	Akseltap	10061-0005	—	
4	3	Rulle	10061-0004	—	
3	2	Akseltap	10061-0003	—	
2	1	Akseltap	10061-0002	—	
1	1	Bundplade	10061-0001	—	

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Author: HEOS


Designer: HEOS 05-11-2021


Mærkning af krympeflex


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10061-0000	REV. —	1 / 2
M		N/A	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











Special ophæng for TTO

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
15	1	Printer	TT 750 and TT 1000 53mm LH		TT 1000 LH
14	1	Lineal	Ruler GN 711-KUS-300-S-O		
13	2	Fitting QSL-1/8-8	153048 QSL-1_8-8		QSL-1/8-8
12	1	Reed kontakt	574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE		SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE
11	1	Føringscylinder	170848 DFM-25-25-P-A-GF		DFM-25-25-P-A-GF
10	1	Igus Føring	SLW-1660-10-300-PA-HK-1		SLW-1660
9	1	Føringsvogn FNS20	FNS20-__-____-Rollco		
8	1	Føringsskinne	A20-260-0010-0010-Rollco		
7	2	Stjernegreb M6	111822302		TECNODIN 1118K
6	1	Plade	10106-0006	—	
5	1	Plade	10106-0005	—	
4	1	Plade	10106-0004	—	
3	1	Plade	10106-0003	—	
2	1	Plade	10106-0002	—	
1	1	Plade	10106-0001	—	

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Selo


Ophæng for TT1000


Author: HEOS


Designer: HEOS 21-06-2022


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10106-0000	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.













A-A (1 : 10)





Kraftig og robust konstruktion

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

U-vægt med vejeindikator

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10105-0000	REV.
M		N/A	Overflade:		


Author: HEOS


Designer: HEOS 13-06-2022


1 / 1

A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
44	1	Sick Kamera	V2D632R-MISCB8-S16 4655		
43	2	Maskinsko M76-16-310	M076-16-310(NGI 1003420)		
42	1	Afskærmning	10137-0300	—	
41	2	Pasfeder A4x4x15	A4x4x15		DIN 6885
38	2	Push-in fitting QS-1_8-I	153015 QS-1_8-I		QS-1_8-I
37	4	Sporkugleleje	SS-6001-2RS		SS-60012RS
35	2	Fotocelle GTB6-P4211	GTB6-P4211		1052438
34	2	Reed kontakt	574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE		SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE
33	2	Gaffel	3111 SG-M8		SG-M8
32	2	Flangeleje FBL Ø20	6813204_6429204		
31	2	T-fitting	153129 QST-6		QST-6
30	2	Cylinder	1908300 DSNU-20-30-PPS-A		DSNU-20-30-PPS-A
29	2	Magnetventil 5/2	575264 VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1		VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
28	1	Førings cylinder	559483 DFM-20-160-B-PPV-A-KF		DFM-20-160-B-PPV-A-KF
27	2	Kabel med stik	193457 KMEB-1-24-10-LED		KMEB-1-24-10-LED
26	8	Fitting	186117 QSL-G1/8-6		QSL-G1/8-6
25	2	Fitting	153335 QSML-M5-6		QSML-M5-6
24	4	Drøvle lyddæmper	10351 GRE-1_8		10351 GRE-1/8
23	1	Klokobling	23023-0050		
22	1	Tandrem	10 AT5 300	—	
21	2	Tandremhjul AT5	27 AT5 21		AT5 Z=27
20	2	Plade	10137-0022	—	
19	2	Plade	10137-0029	—	
18	2	Plade	10137-0028	—	
17	1	Fotocellekonsol	10137-0024	—	
16	2	Afstandsstykke Ø20/8 x 33	10137-0023	—	
15	2	Aksel	10137-0021	—	
14	1	Plade	10137-0019	—	
13	2	Ophængskonsol	10137-0018	—	
12	1	Plade	10137-0033	—	
11	1	Tværbom	10137-0012	—	
10	1	Koblingshus	10137-0010	—	
9	1	Ophængskonsol	10137-0009	—	
8	2	Print hoved holder	10137-0008		
7	1	Plade	10137-0007	— A	
6	2	Plade	10137-0027	—	
5	1	Trækaksel	10137-0005	— A	
4	2	Konsol	10137-0004	— A	
3	1	Trækaksel	10137-0003	— A	
2	4	O-ring 70x5	10137-0002		
1	4	Hjul	10137-0001	—	

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Print på plakater, Linje 2


Author: HEOS


Designer: HEOS 17-11-2022


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10137-0200	REV. —	1 / 1
M		55,640 kg	Overflade:			A2


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.

















Special løsning for afvejning af poser

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
3	1	Låsearm	10112-3000		
2	1	Rullebane 600x610	10112-2000	—	
1	1	Rullebane 500x300	10112-1000	—	

MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Vejeløsning Kryta


Author: HEOS


Designer: HEOS 10-01-2023


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10112-0000	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Gulvstander for ophængning af printer

Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
3	1	Igus krydsføring	SLW_XY_16120_R_400_400_1		
2	1	Konsol for printer	10147-0020	—	
1	1	Søjle 1	10147-0010	—	

MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


Ophæng med føringer for IJ printer


Author: HEOS


Designer: HEOS 20-12-2022


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10147-0000	REV. —	1 / 1
M		26,856 kg	Overflade:			A3


Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.











Special vægt med lav højde

MULTI • BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 5877
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.


U-vægt med vejeindikator


Author: HEOS


Designer: HEOS 23-11-2023


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	REV.	1 / 1
M		N/A	Overflade:	10253-0000	A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
3	1	Plade	10228-0001	—	
2	1	Linearføring	D00569605		SLW-2080
1	1	Søjle 1	10228-0010	—	

MULTI BELT
transport system solutions
Egeskovvej 3
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7196 1181
www.multibelt.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Ophæng med føring for Weber


Author: HEOS


Designer: HEOS


21-09-2023

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10228-0000	REV. —	1 / 1
M		N/A	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multibelt A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.







Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
6	6	Kuglefod M8 rustfri stål Ø40	SW-Fod-Dantra, M8 Ø60		101018
5	6	Vejecelle BM 11	bm11		
4	1	Stativ 1	10271-1030	—	
3	2	Plade	10271-1022	—	
2	4	Konsol	10271-1025	—	
1	4	Vejetragt	10271-1020	—	

MULTI • CHECK
we know what's inside
Østerlundvej 2
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Author: HenrikØstergaard


Designer: HenrikØstergaard


11-12-2024


Vejesystem med bufferbeholder


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10271-1000	REV.	1 / 1
M	6	N/A	Overflade:		—	A2

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.










Luft ventil monteres
i eksisterende skab



Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
18	1	SW-Samleboks	101206		
17	4	Vejecelle BM11	bm11 200kg		
16	1	IT6000E panel	IT 6000 Panel		
15	4	Kuglefod M8 rustfri stål Ø40	SW-Fod-Dantra, M8Ø40		
14	2	1" u-bøjle M8 A2	Ø44 U-bøjle M8	—	
13	2	Drøvle lyddæmper	10351		GRE-1/8
12	1	Magnetventil 5/2	575264		VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
11	1	Kabel med stik	193457		KMEB-1-24-10-LED
10	3	Push-in fitting QS-1/8-8-I	153015 QS-1_8-I		QS-1/8-8-I
9	4	T-stykke Ø8	153130		QST-8
8	6	Fitting QSL-1/4-8	153049		QSL-1/4-8
7	3	Rustfri cylinder Ø40x40	552792		CRDSNU-40-40-PPS-A
6	1	Vejeramme	10426-0020	—	
5	1	Bundramme	10426-0010	—	
4	3	Plade	10426-0004		
3	1	Indikatorbøjle IT6000E	10426-0003		
2	3	Plade	10426-0002		
1	3	Aksel	10426-0001	—	

MULTI • CHECK
we know what's inside
Rosenkrantzvej 18
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

107280


Vejesystem for Osteforme


Author: HEOS


Designer: HEOS 04-07-2025


Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10426-0000	REV. —	1 / 1
M	15	65,660 kg	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.









Pos.	Stk.	TITLE	Part nr.	R.	SUBJECT
9	2	B8D vejecelle 500kg	B8D 500kg		B8D-C3/C4/C5-500kg-6B
8	1	Konsol, venstre	10420-0025	—	
7	1	Konsol, højre	10420-0020	—	
6	2	Gevindstang M10	10420-0018		
5	2	Glidestang, påsvejsningsstykke	10420-0015	—	
4	1	Glidestang	10420-0010	—	
3	2	Plade	10420-0006	—	
2	1	Topdel	10420-0005	—	
1	1	bundplade	10420-0004		

MULTI • CHECK
we know what's inside
Rosenkrantzvej 18
DK-8700 Horsens
Tlf.: 7560 2222
www.multicheck.dk

Målsætning uden tolerancer skal overholde DS/ISO 2768-m

Skarpe kanter og hjørner skal fjernes.

Vægt til ophængt kød

Author: HEOS

Designer: HEOS

09-05-2025

Kode:	Tykkelse:	Vægt:	materiale:	10420-0000	REV. —	1 / 1
M	10	31,538 kg	Overflade:			A3

Copyright: Denne tegning tilhører Multicheck A/S og må ikke kopieres eller forevises 3. person uden vores tilladelse.